

OBEC JAVORNÍK
Zastupitelstvo obce Javorník
Obecně závazná vyhláška obce Javorník č. 5/2019,
Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Javorník se na svém zasedání dne 19. prosince 2019, usnesením č. 106/2019, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Javorník upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Základní povinnosti občanů

1.1. Občané jsou povinni

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně

poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

1.2. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Podrobnosti o povinnostech občanů při předcházení požárům a při jejich zdolávání

1.3. Povinnosti občanů podle §17 odst. 1 písm. a) zákona počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně uvedených v §2 odst. 1 zákona, návodů a pokynů upravujících požadavky požární ochrany dodávaných výrobcí nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo výrobkům a dále

a) při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru, ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné nebo plynové palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech,

b) při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi, při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehké přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv a dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár, nebo jej dále rozšiřovat apod.,

c) při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha, při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo apod.

1.4. Povinnost občanů podle §17 odst. 1 písm. b) až i) zákona zahrnuje udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění, obstarávat a instalovat ruční hasicí přístroje a jiná hasicí zařízení podle předpisů o požární ochraně, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy apod.

1.5. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

1.6. Občan nesmí

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,

c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

f) provádět vypalování porostů.

1.7. Právnícké a podnikající fyzické osoby jsou povinny při své činnosti v plném rozsahu dodržovat ustanovení zákona a navazujících prováděcích předpisů.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Javorník, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Javorník je zajištěna výjezdovou jednotkou JPO 5 1+8.

3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Javorník

a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci Javorník minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu odborně způsobilou osobu PO – p.Šára, která kontroluje dodržování předpisů PO v souladu s platnými předpisy.

Velitel výjezdové jednotky JPO 5 p. Jakub Severa řídí a organizuje odbornou přípravu členů JPO 5. Velitel zastupitelstvu obce předkládá návrhy na potřebné materiální zabezpečení výjezdové JSDHO a nejméně 1x ročně zprávu o akceschopnosti výjezdové jednotky.

Zastupitelstvo obce je povinno nejméně 1x ročně provést prověrku akceschopnosti výjezdové JSDHO. Provedením prověrky pověřuje starostu nebo místostarostu obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období sucha vyhlášené radou Pardubického kraje nebo HZS Pardubického kraje. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vydáním zákazu vstupu do lesů, zákazu kouření a rozdělávání ohňů ve volné přírodě a dalších souvisejících opatření.

Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Javorník je zabezpečeno telefonním spojením na jednotky IZS kraje.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena výjezdovou jednotkou JSDHO zřizovanou obcí a členy zásahových jednotek HZS Pardubického kraje a jednotkami požární ochrany uvedenými v poplachovém plánu.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- 1) Obec Javorník zřizuje výjezdovou jednotku JSDHO v početním stavu 1+8.
 - 2) Členové výjezdové jednotky JSDHO se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví k hasičské zbrojnici, kde je připravena technika pro požární, technický zásah.
 - 3) Velitel výjezdové jednotky JPO 5 bude proškolen na HZS v rámci svého zařazení a poté cyklicky doškolen v pětiletém cyklu. Ostatní členy výjezdové jednotky bude školit v rámci své kvalifikace. O tomto školení provede prokazatelný zápis.
- K odborné přípravě členů výjezdové jednotky je vypracován tematický a časový plán školení schválený starostou obce.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1) Obec Javorník stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a) přírodní zdroje

Požární nádrž „Dolní“ s průtokem, výška hladiny 1,5 m, čerpací výška 1,2 metru, kapacita cca 500 m³

Požární nádrž v „Dílcích“ s průtokem, výška hladiny 1,2 m, čerpací výška 0,8 metru, kapacita cca 350 m³

b) umělé - obecní vodovod

1. funkční hydrant umístěn - c-1 nadz., u tenisových kurtů
2. funkční hydrant umístěn - c-2 podz., u areálu ZD, před domem čp. 115
3. funkční hydrant umístěn - c-3 nadz., u prodejny Konzum
4. funkční hydrant umístěn - c-4 nadz., u čp. 95
5. funkční hydrant umístěn - c-5 podz., u čp. 116

Kontrolou požárních nádrží dle ČSN 75 24 11 je pověřen p. Petr Bezdíček.

2) Obec Javorník má aktuální plánec obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předal jednotce HZS Pardubického kraje požární stanice Vysoké Mýto.

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

Obec Javorník zajistí doklad o pravidelné kontrole použitelných hydrantů jedenkrát ročně.

4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace (obec) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec Javorník nemá ohlašovnu požáru. Pro případ ohlášení požáru se používá mobilní telefon.

Veřejný obecní rozhlas - ANO

Pomoc při zdolávání požárů je trvale zajištěna prostřednictvím krajského operačního střediska HZS v Pardubicích na lince číslo 150.

Dále je možno využít čísla tísňového volání 112.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Javorník se provádí:

a) použitím mobilních telefonů členů výjezdové jednotky, seznam členů výjezdové jednotky, včetně telefonních čísel je vyvěšen v budově obecního úřadu a v hasičské zbrojnici – provádí starosta obce, místostarosta nebo velitel jednotky,

b) pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem voláním „HOŘÍ“ nebo puštěním nahrávky varovné sirény do obecního rozhlasu.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu HZS Pardubického kraje a je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, seznam členů JSDHO a kontakt na ně, je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle §78 zákona o PO, nejde-li o čin přísněji trestaný.

Čl. 11

Zrušovací ustanovení

Tímto se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016, Požární řád obce.

Čl. 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

.....
Mgr. Pavel Pechanec
místostarosta

.....
Daniel Nešpor
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. prosince 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 6. ledna 2020

**Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany**

Podle požárního poplachového plánu kraje

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce Javorník určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

- (1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č.1 Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1
- (2) Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

V příloze uvést následující tabulky:

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Javorník	5	1+8	0
Požární technika a věcné prostředky PO			Počet
Požární automobil Renault Trafic osobní 1+8			1
Požární stříkačka PS 12			2
Kalové čerpadlo			1
Elektrocentrála			1

Legenda:

JPO jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO ... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO ... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů v pohotovosti počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce [dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3)].

Minimální počet členů v pohotovosti

Poplachový plán obce

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

Základní

Javorník - okres Ústí

I. stupeň poplachu

- 1 . Stanice Vysoké Mýto EVČJ: 534014
- 2 . Cerekvice nad Loučnou EVČJ: 533105
- 3 . Vysoké Mýto EVČJ: 534114
- 4 . Javorník EVČJ: 534338

II. stupeň poplachu

- 1 . IVECO CZECH REPUBLIC Vysoké Mýto EVČJ: 534804
- 2 . Stanice Litomyšl EVČJ: 533013
- 3 . Nové Hradky EVČJ: 531386
- 4 . Stanice Ústí nad Orlicí EVČJ: 534010
- 5 . Zámrska EVČJ: 534235
- 6 . Libecina EVČJ: 534214

III. stupeň poplachu

- 1 . Horní Sloupnice - Sloupnice EVČJ: 534109
- 2 . Proseč EVČJ: 531109
- 3 . České Heřmanice EVČJ: 534202
- 4 . Vraclav EVČJ: 534230
- 5 . Luže EVČJ: 531106

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím příslušného operačního střediska HZS ČR.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2019 - Požární řád

Obec Javorník	Starosta:	Daniel Nešpor	tel: 777 230 062
Javorník 120	Místostarosta:	Mgr. Pavel Pechanec	tel: 602 546 174
566 01 Vysoké Mýto	Obecní úřad:	tel: 465485213	
Příjmení a jméno	Funkce	Telefon	Technika jednotky:
Severa Jakub	velitel jednotky		Dopravní automobil: ANO
Tomáš Matouš	zástupce velitele jednotky		
Tomáš Marek	zástupce velitele jednotky		
Bečička Jiří	strojník		Požární stříkačka: PS12 - 2x
Vídeňský Milan	strojník		Ochranné obleky a přilby: 8KS
Ing. Kvapil Milan	hasič		Spojové prostředky: NE
Jelínek Miroslav	hasič		
Vídeňský Milan	hasič		
Bezdíček Petr	hasič		